Chambre de captage sur mesure

Entrepreneur:						
C.P.:	Lieu:	·····	Téléphon:	<u>-</u>		
Facturation:	<u></u>			<u>-</u>		
C.P.:	Lieu:	<u>-</u>	Téléphon:	<u>-</u>		
Lieu de livraison						
C.P.:	Lieu:	·····-	Téléphon:			
Date de commande:		·····-	Date de livraison:			
□ emporté par nos soins		□ livraison sur cha	antier, décharge par l'en	trepreneur		

Chambre de captage no.:

Chambre de captage						
Diamètre	mm					
Quantité to	l/min					
Echelle	□ INOX Häni	□ sur place				
Couvercle	□ Ø600mm	□ Ø800mm				
	□ zingué					
Verrou	□ sur place	☐ KABA 5000				

	Raccord 1	Raccord 2	Raccord 3
Quantité	l/min	l/min	l/min
Carrotage	□ sur place □ WYSS AG	□ sur place □ WYSS A	G □ sur place □ WYSS AG
Angle	······	·····	·····
Conduite DN Matériel	l mm	mm	mm
	Raccord d'eau po	table Trop ple	in/vidange
Winkel	o	**********	•
Conduite DN Matériel	l mm		mm

Coupe en travers

Vue en plan Couvercle de sécurité ventilé INOX ou zingué





